

**PURLINE Bioboden**  
**wineo 1000**

**wineo**







BREEAM®  
DGNB



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)  
[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



**wineo 1000**

- ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
- BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
- MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
- ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
- LEBENSLANGE **GARANTIE**
- HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- EINFACHE **VERLEGUNG**
- MADE IN **GERMANY**
- OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
- OHNE **WEICHMACHER**
- OHNE **LÖSUNGSMITTEL**





Rustic Oak Ginger  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pa49  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49

**NATÜRLICH  
UNVERWECHSELBAR**





## PURLINE BIOBODEN

- **NACHHALTIGER POLYURETHAN-BODENBELAG**  
AUF BASIS DES HOCHLEISTUNGSVERBUNDWERKSTOFFS ECURAN
- **ECURAN WIRD ZU EINEM ÜBERWIEGENDEN TEIL AUS PFLANZENÖLEN**  
WIE RAPS- ODER RIZINUSÖL UND NATÜRLICH VORKOMMENDEN  
MINERALISCHEN KOMPONENTEN WIE KREIDE HERGESTELLT
- **OHNE ZUSATZ VON CHLOR, OHNE WEICHMACHER UND OHNE LÖSUNGSMITTEL**



Made with

**ecuran**  
your flooring upgrade



**Calm Oak Ash**  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43

**NATÜRLICH  
VORAUSSCHAUEND**





Rustic Oak Nougat  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50

NATÜRLICH  
FAMILIENTAUGLICH





## WOHN'GESUND

- WOHLFÜHLEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
- TIEF DURCHATMEN IN SCHADSTOFFFREIER RAUMLUFT
- ZUR RUHE KOMMEN AUF LEISEM BODEN
- GENIEßEN OHNE STÖRENDE GERÜCHE
- ENTSCHEIDEN FÜR BESTÄTIGTE NACHHALTIGKEIT

# wineo 1000

## EMPFOHLEN FÜR

WOHNGESUNDE ZUHAUSE MIT INTENSIVER  
NUTZUNG UND GEWERBLICHE BEREICHE  
MIT MITTLERER NUTZUNG.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)  
[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



# wineo 1000



**STRAPAZIERFÄHIG**



**PFLEGELEICHT**



**UV-BESTÄNDIG**



**RUTSCHFEST**



**FEUCHTRAUMGEEIGNET**



**FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET**



**EMISSIONSARM**



**GERUCHSNEUTRAL**



**RAUCHARM**



**GERÄUSCHARM**



**FUSSWARM**



**GELENKSCHONEND**






Natural Pine Beach  
vinap 1000 wood L | Kleben | 42Pm32  
vinap 1000 wood L | Clicken | 42Pm32  
vinap 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm32

NATÜRLICH  
ÜBERZEUGEND


FEEL IT

SENSUAL LIFE



GO UP

FOUND CREATION



LOOK BACK

REPEAT THE PAST



TALK ABOUT

ART OF TRADITION









# wineo 1000

## FARBEMPFEHLUNGEN

- PASSEND ZU DEN WINEO 1000  
BODENDEKOREN
- VIER TRENDWELTEN VON  
EXPERTEN ENTWICKELT

## TRENDWELTEN

- FEEL IT – BELEBT DIE SINNE
- GO UP – INSPIRIERT ZUR KREATION
- LOOK BACK – WÜRDIGT DIE VERGANGENHEIT
- TALK ABOUT – LEBT DIE TRADITIONEN

	PREMIUM						BA
wineo 1000	wood XL	wood XL	wood XL Multi-Layer	wood L	wood L	wood L Multi-Layer	
Verlegeart	zum Kleben 	zum Klicken 	zum Klicken 	zum Kleben 	zum Klicken 	zum Klicken 	
Fuge	V4	V4	V4	-	-	-	
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	
Inhalt/Paket	14/5,25 m²	6/2,22 m²	6/2,17 m²	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²	
Pakete / Palette	56/294,00 m²	48/106,56 m²	48/104,16 m²	60/310,20 m²	56/113,12 m²	44/84,92 m²	
Gewicht	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit						
Brandverhalten EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Fußbodenheizungen bis zu 27 °C.						
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,06 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,06 (m²K)/W	
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W						
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	
Möbelfußtest   EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigung						
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
*Garantie	<a href="http://www.wineo.de/service/garantien">www.wineo.de/service/garantien</a>						



SIC		
stone L	stone L	stone L Multi-Layer
zum Kleben	zum Klicken	zum Klicken
645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
2,2 mm	5 mm	9 mm
22/4,75 m²	10/2,12 m²	9/1,83 m²
66/313,50 m²	52/110,24 m²	60/109,80 m²
~ 3 kg/m²	~ 9 kg/m²	8,7 kg/m²
23/32	23/32	23/32
C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1
R9	R9	R9
~ 7	~ 7	~ 7
≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,06 (m²K)/W
~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.


# wineo 1000



Alle wineo 1000 Dekore mit lebenslanger Garantie.

		wood XL
		Kleben 1500 × 250 × 2,2 mm
		Clicken 1507 × 246 × 5 mm
		Multi-Layer 1520 × 238 × 9 mm


wood L



KLEBEN

Kleben


1298 × 199 × 2,2 mm



Click-Down

Clicken

1295 × 195 × 5 mm



Fold-Down

Multi-Layer

1288 × 187 × 9 mm

		stone L
	Kleben	645 × 335 × 2,2 mm
	Clicken	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer	636 × 319 × 9 mm



# wineo 1000

i

Empfohlene Unterlagsmatte:  
**singleGLUE**

Stärke: 1,8 mm  
Maß 1 m x 6,5 m  
Rolle 6,5 m<sup>2</sup>

## KLEBEN



FÜR DIE VERLEGUNG AUF  
VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE



wineo 1000  
2,2 mm zum Kleben

i

Empfohlene Unterlagsmatte:  
**silentCOMFORT**

Stärke: 1,5 mm  
Maß 1 m x 10 m  
Rolle 10 m<sup>2</sup>



FÜR DIE VERLEGUNG AUF  
VORBEREITETEN UNTERGRÜNDE



wineo 1000  
5 mm zum Clicken

i

Bereits mit integrierter Unterlagsmatte  
**soundPROTECT**

## MULTI-LAYER



TELE-STOP: GERINGE UNEBENHEITEN  
DES UNTERGRUNDES ZEICHNEN SICH NICHT AB

INSTALL READY: DANK DER INTEGRIERTEN  
UNTERLAGSMATTE SOFORT VERLEGBAR



wineo 1000 Multi-Layer  
9 mm zum Clicken





Artikel Nr.: 42Pk..



Artikel Nr.: 42Pc..



Artikel Nr.: 42Pm..



# PERFECT FIT

## PU-UNTERLAGSMATTEN

ZU WINEO 1000 EMPFEHLEN  
WIR UNSERE POLYURETHAN-  
UNTERLAGSMATTEN.

Made with



# TRENDBUCH

wineo 1000



HIER GEHT ES ZUM  
TRENDBUCH ZUM BLÄTTERN!

FEEL IT

SENSUAL LIFE

GO UP

FOUND CREATION

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

TALK ABOUT

ART OF DEBATHION



# wineo 1000 wood XL



Calm Oak Bright | 42Pk40 – 1500 × 250 mm | 42Pc40 – 1507 × 246 mm | 42Pm40 – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Shell | 42Pk41 – 1500 × 250 mm | 42Pc41 – 1507 × 246 mm | 42Pm41 – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Calm Oak Mocca | 42Pk42 – 1500 × 250 mm | 42Pc42 – 1507 × 246 mm | 42Pm42 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Calm Oak Ash | 42Pk43 – 1500 × 250 mm | 42Pc43 – 1507 × 246 mm | 42Pm43 – 1520 × 238 mm

GO UP



Calm Oak  
Harmonisches Design  
in vier Farben.

ALLE PREMIUM-DESIGNS IM XL-LANDHAUSDIELEN-FORMAT..

PREMIUM



# wineo 1000

## PREMIUM



WOOD XL

- GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
- XL-LANDHAUSDIELE
- UMLAUFEND GEFRÄSTE V-FUGE
- NATÜRLICHE DIELEN-VARIANZ (21)

WOOD XL

WOOD L | STONE L

- GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE
- HOLZDIELEN UND STEINFLIESEN
- UMLAUFENDE MIKROFASE
- DIELEN-VARIANZ (10)




WOOD L



STONE L

## BASIC



Noble Oak Chocolate

## NATURE SURFACE

ULTRA MATT



Strong Oak Cappuccino



# wineo 1000 wood XL



Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 1500 × 250 mm | 42Pc48 – 1507 × 246 mm | 42Pm48 – 1520 × 238 mm

GO UP

ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT UMLAUFEND GEFRÄSTER V-FUGE.

PREMIUM



Rustic Oak Ginger | 42Pk49 – 1500 × 250 mm | 42Pc49 – 1507 × 246 mm | 42Pm49 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | 42Pk50 – 1500 × 250 mm | 42Pc50 – 1507 × 246 mm | 42Pm50 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | 42Pk51 – 1500 × 250 mm | 42Pc51 – 1507 × 246 mm | 42Pm51 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



Rustic Oak  
Kontrastreiches Design  
in vier Farben.



# wineo 1000 wood XL



Noble Oak Powder | 42Pk44 – 1500 × 250 mm | 42Pc44 – 1507 × 246 mm | 42Pm44 – 1520 × 238 mm

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | 42Pk45 – 1500 × 250 mm | 42Pc45 – 1507 × 246 mm | 42Pm45 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | 42Pk46 – 1500 × 250 mm | 42Pc46 – 1507 × 246 mm | 42Pm46 – 1520 × 238 mm

TALK ABOUT



Noble Oak  
Elegantes Design  
in vier Farben.

ALLE PREMIUM-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.

PREMIUM



Noble Oak Chocolate | 42Pk47 – 1500 × 250 mm | 42Pc47 – 1507 × 246 mm | 42Pm47 – 1520 × 238 mm

LOOK BACK



# wineo 1000 wood L



ALLE BASIC-DESIGNS MIT DEKOR-WIEDERHOLUNGEN NACH 10 DIELEN.

## BASIC



Light Maple Cream | 42Pk31 – 1298 × 199 mm | 42Pc31 – 1295 × 195 mm | 42Pm31 – 1288 × 187 mm

FEEL IT



Natural Pine Beach | 42Pk32 – 1298 × 199 mm | 42Pc32 – 1295 × 195 mm | 42Pm32 – 1288 × 187 mm

GO UP



Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 1298 × 199 mm | 42Pc33 – 1295 × 195 mm | 42Pm33 – 1288 × 187 mm

GO UP

ALLE BASIC-DESIGNS MIT ULTRA MATTER OBERFLÄCHE.

## BASIC



**Skandi Design**  
Verschiedene Holzarten im angesagten Look.



# wineo 1000 wood L



Soft Oak Salt | 42Pk30 – 1298 × 199 mm | 42Pc30 – 1295 × 195 mm | 42Pm30 – 1288 × 187 mm

GO UP



Soft Oak Pepper | 42Pk39 – 1298 × 199 mm | 42Pc39 – 1295 × 195 mm | 42Pm39 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



**Soft Oak**  
Ein harmonisches Dekor in drei Farben.

ALLE BASIC-DESIGNS MIT UMLAUFENDER MIKROFASE.

**BASIC**



Soft Oak Silver | 42Pk37 – 1298 × 199 mm | 42Pc37 – 1295 × 195 mm | 42Pm37 – 1288 × 187 mm

FEEL IT





# wineo 1000 stone L

ALLE BASIC-DESIGNS MIT  
GEBÜRSTETER OBERFLÄCHE.

## BASIC



### Urban Concrete

Eine authentische Betonoptik in vier Farben.



**Urban Concrete Light**

42Pk52 – 645 × 335 mm  
42Pc52 – 642 × 330,5 mm  
42Pm52 – 636 × 319 mm

FEEL IT



**Urban Concrete Smoke**

42Pk53 – 645 × 335 mm  
42Pc53 – 642 × 330,5 mm  
42Pm53 – 636 × 319 mm

GO UP



**Urban Concrete Steel**

42Pk54 – 645 × 335 mm  
42Pc54 – 642 × 330,5 mm  
42Pm54 – 636 × 319 mm

TALK ABOUT



**Urban Concrete Dark**

42Pk55 – 645 × 335 mm  
42Pc55 – 642 × 330,5 mm  
42Pm55 – 636 × 319 mm

LOOK BACK



# wineo 1000 wood L



Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 1298 × 199 mm | 42Pc34 – 1295 × 195 mm | 42Pm34 – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | 42Pk35 – 1298 × 199 mm | 42Pc35 – 1295 × 195 mm | 42Pm35 – 1288 × 187 mm

TALK ABOUT



Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 1298 × 199 mm | 42Pc36 – 1295 × 195 mm | 42Pm36 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | 42Pk38 – 1298 × 199 mm | 42Pc38 – 1295 × 195 mm | 42Pm38 – 1288 × 187 mm

LOOK BACK



Strong and Intensive Oak  
Starke Eichen im zeitlosen Design.

ALLE BASIC-DESIGNS IN GÄNGIGEN FORMATEN.

BASIC





BREEAM®  
DGNB



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)





# TRENDBUCH

wineo 1000



virtueller  
Raumdesigner



FEEL IT

SENSUAL LIFE

GO UP

FOUND CREATION

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

TALK ABOUT

ART OF TRADITION



# **ENTDECKEN SIE MEHR ZU DEN TRENDWELTEN**

Die genannten RAL-Töne sind an die Drucktechnik dieser Broschüre angepasst worden.  
Die Druckfarbe kann von der Original-Wandfarbe abweichen. Irrtümer sowie Druckfehler  
und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.



8

FEEL IT

SENSUAL LIFE

22

GO UP

FOUND CREATION

36

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

54

TALK ABOUT

ART OF TRADITION



# WINEO 1000 – STARKE DESIGNS UND NEUE OBERFLÄCHE

Bodenbeläge nehmen großen Einfluss auf die gesamte Atmosphäre im Raum. Um neueste Wohntrends und Bodendesigns in Einklang zu bringen, wurde im wineo Surface Design die PURLINE Bioboden Kollektion wineo 1000 neu gedacht: Entstanden sind moderne Dekore, die mit aktuellen Interieur- und Farbtrends kombinierbar und dennoch zeitlos wandelbar sind.

Das Highlight der neuen wineo 1000 ist ihre Oberfläche – die NatureSurface: Eine ultra matte Oberfläche, die Holz und Stein zum Verwechseln ähnlich ist. Entdecken Sie die nächste Generation nachhaltiger Bodenbeläge mit einem Höchstmaß an Authentizität.





Im Windmüller DESIGN LAB verantwortlich für das wineo Surface Design:

**Marlene Lindemann und Stephanie Albrecht**



# WINEO 1000 TRENDWELTEN – MIT EXPERTEN ENTWICKELT

Für wineo 1000 wurde ein neues Designkonzept entwickelt, das Farbwelten und Bodendekore miteinander kombiniert. Unterstützung erhielt das Windmüller Surface Design von der Agentur zukunftStil. Die Farbdesignerinnen Livia Baum und Jutta Werner beschäftigen sich mit aktuellen Farb- und Trendentwicklungen und haben vier individuelle Trendwelten erarbeitet.

FEEL IT, GO UP, LOOK BACK und TALK ABOUT  
geben Farbpfehlungen für Wand- oder Interieur-Farben zu jedem Bodendekor der wineo 1000. Probieren Sie es selbst und entdecken Sie die wineo 1000 Trendwelten!

***zukunftStil***





Mehr erfahren unter [www.zukunftstil.de](http://www.zukunftstil.de)  
**Livia Baum und Jutta Werner**





RAL 050 70 10

RAL 350 70 10

RAL 240 85 05

RAL 090 80 10

RAL 095 90 10

RAL 060 80 20

RAL 085 80 20

RAL 070 70 20

RAL 080 80 40

# PERFEKTE KOMBINATION BODEN TRIFFT FARBE

FEEL IT

SENSUAL LIFE

**DEZENT | SENSITIV | RUHIG**

GEKÄLKTE HÖLZER | HELLE EICHE | RUHIGE OBERFLÄCHEN

JAPANDI-STIL | ZURÜCKHALTEND | MINIMALISTISCH | UNAUFDRINGLICH



# CALM OAK BRIGHT

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk40 | 42Pc40 | 42Pm40

RAL 350 70 10

RAL 050 70 10


RAL 020 70 10



FEEL IT



12



RAL 060 80 20

RAL 080 80 40

RAL 050 50 40

FEEL IT



PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk41 | 42Pc41 | 42Pm41

CALM  
OAK  
SHELL



# NOBLE OAK POWDER

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk44 | 42Pc44 | 42Pm44

RAL 350 70 10

RAL 050 70 10

RAL 020 70 10



FEEL IT





RAL 090 80 10

RAL 070 70 20

RAL 240 85 05

RAL 085 80 20

FEEL IT

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk37 | 42Pc37 | 42Pm37

SOFT  
OAK  
SILVER



LIGHT  
MAPLE  
CREAM


BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk31 | 42Pc31 | 42Pm31

RAL 240 85 05

RAL 070 70 20

RAL 090 80 10

RAL 095 90 10



FEEL IT





RAL 095 90 10

RAL 070 70 20

RAL 240 85 05

RAL 350 70 10

RAL 090 80 10

FEEL IT

# URBAN CONCRETE LIGHT

BASIC  
wineo 1000 stone L  
42Pk52 | 42Pc52 | 42Pm52



RAL 250 70 10

RAL 090 70 20

RAL 070 70 30

RAL 090 85 30

RAL 030 90 10

RAL 320 70 10

RAL 040 30 40

RAL 030 40 40

RAL 280 30 40

# PERFEKTE KOMBINATION BODEN TRIFFT FARBE



GO UP

FOUND CREATION

**FRISCH | OPTIMISTISCH | FARBIG**  
HELLE HÖLZER | PASTELFARBEN | COLOUR BLOCKING  
UNKONVENTIONELL | AUSDRUCKSSTARK | JUNG | DYNAMISCH



CALM  
OAK  
ASH

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk43 | 42Pc43 | 42Pm43

RAL 090 70 20

RAL 320 70 10

RAL 320 85 10

RAL 070 70 30



GO UP





RAL 070 70 30

RAL 040 90 05

RAL 075 80 20

GO UP

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk48 | 42Pc48 | 42Pm48

# RUSTIC OAK TAUPE



# SOFT OAK SALT

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk30 | 42Pc30 | 42Pm30

RAL 250 70 10

RAL 040 90 05

RAL 070 70 30



GO UP





GO UP

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk32 | 42Pc32 | 42Pm32

NATURAL  
PINE  
BEACH



# COMFORT OAK SAND

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk33 | 42Pc33 | 42Pm33

RAL 250 70 10

RAL 040 90 05

RAL 030 90 10

RAL 320 85 10

RAL 240 80 10

RAL 240 70 05



GO UP





RAL 070 85 20

RAL 060 50 60

RAL 280 30 40

RAL 320 85 10

RAL 070 70 30

RAL 040 30 40

GO UP

# URBAN CONCRETE SMOKE

BASIC  
wineo 1000 stone L  
42Pk53 | 42Pc53 | 42Pm53



RAL 110 60 10

RAL 085 50 10

RAL 075 70 50

RAL 060 50 40

RAL 010 60 15

RAL 330 50 10

RAL 030 40 20

RAL 200 30 15

RAL 230 20 20

# PERFEKTE KOMBINATION BODEN TRIFFT FARBE

## LOOK BACK

### REPEAT THE PAST

**MID CENTURY | STIL NEO-ELEGANT | GROSSZÜGIG**  
DUNKLE HÖLZER | JUWELENFARBEN  
HARMONISCH | GOLDEN | GLAMOURÖS | RETROSPEKTIV | INTENSIV




# CALM OAK MOCCA

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk42 | 42Pc42 | 42Pm42

RAL 030 30 30


RAL 240 40 05

RAL 030 40 20



LOOK BACK





RAL 330 40 10

RAL 010 60 15

RAL 330 50 10

LOOK BACK



PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk47 | 42Pc47 | 42Pm47

# NOBLE OAK CHOCOLATE




# RUSTIC OAK NOUGAT

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk50 | 42Pc50 | 42Pm50

RAL 075 70 50

RAL 060 70 30

RAL 060 50 40



43

LOOK BACK





RAL 085 50 10

RAL 110 70 10

RAL 085 60 10

LOOK BACK

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk51 | 42Pc51 | 42Pm51

# RUSTIC OAK COFFEE



# STRONG OAK CINNAMON

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk36 | 42Pc36 | 42Pm36

RAL 110 60 10

RAL 130 30 10

RAL 110 60 20



LOOK BACK





RAL 230 20 20

RAL 330 50 10

RAL 200 30 15

# LOOK BACK

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk38 | 42Pc38 | 42Pm38

# STRONG OAK CAPPUCCINO



# SOFT OAK PEPPER

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk39 | 42Pc39 | 42Pm39

RAL 200 30 15

RAL 030 30 30


RAL 110 70 10

RAL 240 40 05



LOOK BACK



A circular color swatch showing the color RAL 110 60 10, which is a muted, olive-green shade. The text "RAL 110 60 10" is printed in white in the center of the circle.A solid dark teal circle representing the color RAL 200 30 15.A circular color swatch in a muted, dusty rose or terracotta shade. The text "RAL 010 60 15" is printed in white, sans-serif font in the center of the circle.

# URBAN CONCRETE DARK

BASIC  
wineo 1000 stone L  
42Pk55 | 42Pc55 | 42Pm55



RAL 030 30 10

RAL 030 50 20

RAL 060 70 20

RAL 000 75 00

RAL 090 85 10

RAL 070 60 20

RAL 090 60 20

RAL 070 60 30

RAL 060 40 30

PERFEKTE KOMBINATION  
BODEN TRIFFT FARBE

TALK ABOUT

ART OF TRADITION

**EHRlich | RUSTIKAL | NATURBELASSEN**  
UNBEHANDELTE OBERFLÄCHEN | RUSTIKALE EICHE | TERRACOTTA  
EINFACH | REDUZIERT | NATÜRLICH | HANDGEMACHT



# NOBLE OAK VANILLA

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk45 | 42Pc45 | 42Pm45

RAL 090 60 20

RAL 090 85 10

RAL 090 70 20

RAL 060 40 30



TALK ABOUT





RAL 060 40 30

RAL 075 80 20

RAL 070 60 30



TALK ABOUT

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk46 | 42Pc46 | 42Pm46

# NOBLE OAK TOFFEE



# RUSTIC OAK GINGER

PREMIUM | V4  
wineo 1000 wood XL  
42Pk49 | 42Pc49 | 42Pm49

RAL 030 50 20

RAL 060 70 20

RAL 040 50 30



TALK ABOUT





RAL 000 75 00



RAL 070 60 20



RAL 030 50 10



TALK ABOUT

# INTENSIVE OAK HONEY

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk34 | 42Pc34 | 42Pm34



# INTENSIVE OAK CARAMEL

BASIC  
wineo 1000 wood L  
42Pk35 | 42Pc35 | 42Pm35

RAL 030 50 10

RAL 070 60 20

RAL 000 75 00

RAL 030 30 10



TALK ABOUT





RAL 060 40 30

RAL 060 70 20

RAL 070 60 30

RAL 090 85 10

RAL 070 60 20

RAL 030 30 10

TALK ABOUT

# URBAN CONCRETE STEEL

BASIC  
wineo 1000 stone L  
42Pk54 | 42Pc54 | 42Pm54



**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

RIGROMONT 06/2023

**wineo**

*CASA NOVA*<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

**PURLINE Bioboden**  
**wineo 1000**

**wineo**



- \_ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
- \_BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
- \_MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
- \_ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
- \_LEBENSLANGE **GARANTIE**
- \_HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- \_EINFACHE **VERLEGUNG**
- \_MADE IN **GERMANY**
- \_OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
- \_OHNE **WEICHMACHER**
- \_OHNE **LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S**  
**FLOORING**

# INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
<b>NEU</b> Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
<b>NEU</b> NatureSurface	21
<b>NEU</b> Premium und Basic	22
<b>wineo 1000</b> wood XL	25
<b>wineo 1000</b> wood L   stone L	31
Zubehör	40
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44




virtueller  
Raumdesigner




**wineo 1000**

In wenigen Schritten  
zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren  
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer  
Raumsituation anschauen







**NATÜRLICH  
NACHHALTIG**

**Rustic Oak Nougat**  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50

# BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt.

Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bioboden wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.





# DAS GÜTESIEGEL FÜR MODERNES LEBEN



PURLINE Bioboden ist ein besonderer Polyurethan-Boden mit besten, natürlichen Zutaten wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Er basiert auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ökologische Aspekte berücksichtigt, sowie kluge Nachhaltigkeit und moderne Ansprüche realisiert.

PURLINE Bioboden vereint alle Vorteile, die ein moderner Boden haben muss: Er ist besonders leistungsstark, überzeugt durch seine authentischen Designs und ist besonders naturvoll. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird er **ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel** zu 100 % in Ostwestfalen produziert.

MADE IN GERMANY

## DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

## SCHON GEWUSST?



## NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 42/43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



## LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- lebenslange Garantie **NEU**
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



## DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- über 150 Dekore in vier Kollektionen
- 15 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Clicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)





**NATÜRLICH  
UNBEDENKLICH**

**Calm Oak Ash**  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43

# BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE Bioboden einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend. Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



**80 – 90 % unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.**



**20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.**



**1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.**



**Nur 28 % aller Menschen lüften im Winter ausreichend.**

## SCHON GEWUSST?



# BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.




FEEL IT

SENSUAL LIFE

DEZENT  
SENSITIV  
RUHIG





GO UP  
FOUND CREATION

FARBIG  
FRISCH  
OPTIMISTISCH







MID CENTURY STIL  
NEO-ELEGANT  
GROSSZÜGIG

LOOK BACK

REPEAT THE PAST





TALK ABOUT  
ART OF TRADITION

NATURBELASSEN  
RUSTIKAL  
EHRlich







**NATÜRLICH  
BELASTBAR**

Natural Pine Beach  
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk32  
wineo 1000 wood L | Clicken | 42Pc32  
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm32



### STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **flecken-unempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



### EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



### PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



### GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



### UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



### RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



### RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



### GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



### FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



### FUSSWARM

**Angenehm temperiert**: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



### FUSSBODENHEIZUNG

Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.



### GELENKSCHONEND

**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.




# PRODUKTAUFBAUTEN

## BIOBODEN ZUM KLEBEN

Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE



i

## PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

## VERLEGEMÖGLICHKEITEN

### 1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der doppelseitigen, selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS


### 2. RÜCKBAUBARE VERKLEBUNG

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## BIOBODEN ZUM CLICKEN

Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)



i

## PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

## VERLEGEMÖGLICHKEITEN

### 1. SCHWIMMEND


- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



## MULTI-LAYER | BIOBODEN ZUM CLICKEN

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)



### PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

#### 1. SCHWIMMEND


- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit



**Rustic Oak Ginger**  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc49  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49

**NATÜRLICH  
VIELSEITIG**





**NATÜRLICH  
AUTHENTISCH**



NEU

# VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist ein Bioboden mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



## NatureSurface

Die innovative Technologie

NEU

# EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bioboden in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

## WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- Dekor-Wiederholungen nach 21 Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik



WOOD XL



PREMIUM

## WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- Dekor-Wiederholungen nach 10 Dielen/Fliesen je Dekor



WOOD L



STONE L



BASIC





**NATÜRLICH  
INDIVIDUELL**

Rustic Oak Ginger  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk49  
wineo 1000 wood XL | Clicken | 42Pc49  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm49



**NATÜRLICH  
EINZIGARTIG**

Calm Oak Ash  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk43  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc43  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm43



## wineo 1000 wood XL

# EINFACH ERSTKLASSIG


So nah an der Natur wie nie zuvor - erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bioboden mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

**PREMIUM**



# wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	6/2,17 m²



Verlegte Fläche Calm Oak Bright | 42Pk40 – 42Pc40 – 42Pm40 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Calm Oak Bright | 42Pk40 – 42Pc40 – 42Pm40 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | 42Pk41 – 42Pc41 – 42Pm41 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | 42Pk42 – 42Pc42 – 42Pm42 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | 42Pk43 – 42Pc43 – 42Pm43 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

GO UP



# wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	6/2,17 m²



Verlegte Fläche Noble Oak Powder | 42Pk44 – 42Pc44 – 42Pm44 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Noble Oak Powder | 42Pk44 – 42Pc44 – 42Pm44 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | 42Pk45 – 42Pc45 – 42Pm45 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | 42Pk46 – 42Pc46 – 42Pm46 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)


TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | 42Pk47 – 42Pc47 – 42Pm47 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	6/2,17 m²



Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 42Pc48 – 42Pm48 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)



Rustic Oak Taupe | 42Pk48 – 42Pc48 – 42Pm48 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

GO UP



Rustic Oak Ginger | 42Pk49 – 42Pc49 – 42Pm49 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | 42Pk50 – 42Pc50 – 42Pm50 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | 42Pk51 – 42Pc51 – 42Pm51 | gefräste, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK






**NATÜRLICH  
HARMONISCH**

Rustic Oak Nougat  
wineo 1000 wood XL | Kleben | 42Pk50  
wineo 1000 wood XL | Klicken | 42Pc50  
wineo 1000 wood XL | Multi-Layer | 42Pm50





**NATÜRLICH  
ANGESAGT**

**Strong Oak Cappuccino**  
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk38  
wineo 1000 wood L | Clicken | 42Pc38  
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm38

**wineo 1000** wood L | stone L

## EINFACH UNKOMPLIZIERT

Die 10 angesagten Holzdesigns und  
4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis  
für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und  
einem gebürsteten matten Finish, besticht  
der Bodenbelag durch sein ruhiges  
Flächenbild und eine natürliche Optik.  
Ein Klassiker für jeden Raum!

**BASIC**





# wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²



Verlegte Fläche Light Maple Cream | 42Pk31 – 42Pc31 – 42Pm31 | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | 42Pk31 – 42Pc31 – 42Pm31 | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | 42Pk32 – 42Pc32 – 42Pm32 | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | 42Pk32 – 42Pc32 – 42Pm32 | umlaufende Mikrofase

GO UP

# wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 42Pc33 – 42Pm33 | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | 42Pk33 – 42Pc33 – 42Pm33 | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 42Pc34 – 42Pm34 | umlaufende Mikrofase



Intensive Oak Honey | 42Pk34 – 42Pc34 – 42Pm34 | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | 42Pk35 – 42Pc35 – 42Pm35 | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT





Intensive Oak Honey  
wineo 1000 wood L | Kleben | 42Pk34  
wineo 1000 wood L | Clicken | 42Pc34  
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | 42Pm34

NATÜRLICH  
EINLADEND

# wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²



Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 42Pc36 – 42Pm36 | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | 42Pk36 – 42Pc36 – 42Pm36 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | 42Pk38 – 42Pc38 – 42Pm38 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

# wineo 1000 wood L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	20/5,17 m²	8/2,02 m²	8/1,93 m²



Verlegte Fläche Soft Oak Salt | 42Pk30 – 42Pc30 – 42Pm30 | umlaufende Mikrofase



Soft Oak Salt | 42Pk30 – 42Pc30 – 42Pm30 | umlaufende Mikrofase

GO UP



Soft Oak Pepper | 42Pk39 – 42Pc39 – 42Pm39 | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Soft Oak Silver | 42Pk37 – 42Pc37 – 42Pm37 | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



wineo 1000 stone L



Verlegeart:	Kleben	Clicken	Multi-Layer
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket:	22/4,75 m²	10/2,12 m²	9/1,83 m²



Urban Concrete Light | 42Pk52 – 42Pc52 – 42Pm52  
umlaufende Mikrofase **FEEL IT**



Urban Concrete Smoke | 42Pk53 – 42Pc53 – 42Pm53  
umlaufende Mikrofase **GO UP**



Urban Concrete Steel | 42Pk54 – 42Pc54 – 42Pm54  
umlaufende Mikrofase **TALK ABOUT**



Urban Concrete Dark | 42Pk55 – 42Pc55 – 42Pm55  
umlaufende Mikrofase **LOOK BACK**



Urban Concrete Light  
wineo 1000 stone L | Kleben | 42Pk52  
wineo 1000 stone L | Klicken | 42Pc52  
wineo 1000 stone L | Multi-Layer | 42Pm52

NATÜRLICH  
ROBUST

# ZUBEHÖR

## UNTERLAGEN

### PASSEND FÜR WINEO 1000

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



#### singleGLUE

- die Option für die Verlegung der Klebevariante (2,2mm)
- schwimmende Verlegung von Plankenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet



**Rolle:** 6,5 m<sup>2</sup>  
**Stärke:** 1,8 mm  
**Breite:** 1 m  
**Länge:** 6,5 m  
**Trittschallminderung:** ~ 15 dB

#### silentCOMFORT

- das Must-Have unter der Click-Varainte (5mm)
- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet




**Rolle:** 10 m<sup>2</sup>  
**Stärke:** 1,5 mm  
**Breite:** 1 m  
**Länge:** 10 m  
**Trittschallminderung:** ~ 16 dB

## SOCKELLEISTEN

### PERFEKTER ÜBERGANG ZWISCHEN BODENBELAG UND WAND

- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B. für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber






## METALLPROFILE


### FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGSBEREICHE

#### Profilleisten für wineo 1000 zum Kleben


357  
Abschlussprofil



871  
Treppenantenprofil




317  
Bewegungsfugenprofil




#### Profilleisten für wineo 1000 zum Klicken


377  
2-teiliges  
Abschlussprofil



378  
2-teiliges  
Übergangsprofil




376  
2-teiliges  
Anpassungsprofil





#### Profilleisten für Multi-Layer wineo 1000



487  
2-teiliges  
Abschlussprofil



488  
2-teiliges  
Übergangsprofil



486  
2-teiliges  
Anpassungsprofil













## SAUBERLAUFSYSTEME

### PERFEKTER ANSCHLUSS IM EINGANGSBEREICH

- **Sauber:** Sauberlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- **Sicher:** Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- **Werterhaltend:** Sauberlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodenbelages.
- **Wirtschaftlich:** und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung.

# GARANTIERT WOHN GESUND





Umweltzertifizierungen		
	<p><b>cradle to cradle®</b></p> <p>Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.</p>	✓
 <div><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a> <a href="http://www.blauer-engel.de/uz156">www.blauer-engel.de/uz156</a> <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a></div>	<p><b>Blauer Engel</b></p> <p>Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.</p>	✓
	<p><b>Österreichisches Umweltzeichen</b></p> <p>Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓
	<p><b>Greenguard</b></p> <p>Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.</p>	✓
	<p><b>M1</b></p> <p>Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.</p>	✓
	<p><b>A+</b></p> <p>Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.</p>	✓
	<p><b>TFI-TÜV PROFICERT</b></p> <p>Das TFI (Textiles &amp; Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓
	<p><b>FloorScore®</b></p> <p>Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.</p>	✓

Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration		
	<b>BREEAM</b> Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	<b>DGNB</b> Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	<b>LEED</b> Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.	✓
	<b>WELL</b> Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
Informationsplattformen		
	<b>Sentinel Haus Institut</b> Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.	✓
	<b>Heinze</b> Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.	✓

NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.  
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.



# NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

wineo 1000	PREMIUM			
	wood XL	wood XL	wood XL Multi-Layer	wood L
				
Verlegeart	Kleben	Clicken	Clicken	Kleben
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-
Fuge	V4	V4	V4	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm
Inhalt / Paket	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	6 / 2,17 m²	20 / 5,17 m²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m²	48 / 106,56 m²	48 / 104,16 m²	60 / 310,20 m²
Gewicht	~ 3 kg / m²	~ 9 kg / m²	8,7 kg / m²	~ 3 kg / m²
Nutzungsklassen   EN ISO 10874	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit			
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen			
Wärmedurchlasswiderstand   EN 12667	0,01 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W	0,06 (m²K) / W	0,01 (m²K) / W
Stuhlrollenversuch   EN 425 / ISO 4918				
Trittschallminderung   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest   EN 424				
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
*Garantie				

NEU





Die Windmüller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für wineo 1000 im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: [www.wineo.de/service/garantien](http://www.wineo.de/service/garantien)



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche mit  
intensiver Nutzung





Nutzungsklasse 32:  
Gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung





Kleben

1500 × 250 × 2,2 mm



Clicken






1507 × 246 × 5 mm



Multi-Layer

1520 × 238 × 9 mm

Alle abgebildeten Designs sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

BASIC				
wood L	wood L Multi-Layer	stone L	stone L	stone L Multi-Layer
				
Clicken	Clicken	Kleben	Clicken	Clicken
Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
-	-	-	-	-
1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
8/2,02 m²	8/1,93 m²	22/4,75 m²	10/2,12 m²	9/1,83 m²
56/113,12 m²	44/84,92 m²	66/313,50 m²	52/110,24 m²	60/109,80 m²
~ 9 kg/m²	8,7 kg/m²	~ 3 kg/m²	~ 9 kg/m²	8,7 kg/m²
23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
eit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit				
C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1
R9	R9	R9	R9	R9
~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
ungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.				
0,01 (m²K)/W	0,06 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,06 (m²K)/W
Typ W				
~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB
uß Typ 2 – keine Beschädigung				
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
www.wineo.de/service/garantien				

wood L		stone L	
	Kleben 1298 × 199 × 2,2 mm		Kleben 645 × 335 × 2,2 mm
	Clicken 1295 × 195 × 5 mm		Clicken 642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer 1288 × 187 × 9 mm		Multi-Layer 636 × 319 × 9 mm



## UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmüller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander. Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.



„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

**Matthias Windmüller**  
CEO Windmüller GmbH





**MADE IN GERMANY**

# PURLINE **Bioboden** wineo 1000

**RIGROMONT**

[www.casanova-boden.de](http://www.casanova-boden.de)



**wineo**

